

Produktdatenblätter

Küchenbecken

Sanitärbecken

Laborbecken

Babybecken



Beckenmaße können geringen Schwankungen unterworfen sein.

Dunkle Dekore sind empfindlicher als hellere Töne und benötigen auch entsprechend intensivere Pflege und Wartung.

Bei "Formteil-Becken" können durch die thermische Verformung im Produktionsprozess bei einigen Dekoren leichte Aufhellungen sowie Farb- und Strukturunterschiede innerhalb des Beckens und im Vergleich zur Plattenoberfläche auftreten.

Für die Montage/das Unterkleben der Becken sind ausschließlich die für das jeweilige Dekor vorgesehenen Klebstoffe von Hanex zu verwenden.
Die Hanex-Verarbeitungsrichtlinien sind einzuhalten.

Sämtliche Becken sind mit oder ohne Überlauf erhältlich. Bitte bei Bestellung angeben.

Die gelieferten Becken sind vor dem Verkleben mit der Arbeitsplatte/Waschtisch auf evtl. Farb- und Strukturunterschiede zu überprüfen. Geringe Farbungleichheiten sind material-/produktionsbedingt und berechtigen nicht zur Reklamation!

Bei Sanitärbecken werden von uns keine Ablaufgarnituren geliefert.
Diese ist immer abhängig von der verbauten Mischbatterie (Oberfläche/Technik) und sollte hierzu passend gewählt werden. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Sanitär-Fachhandel.

Sanitärbecken

Forma	rund		Forma275 Forma370 Forma400 Forma445	oval		Forma408 Forma456 Forma517 Forma600
Arro			Arro370 Arro550 Arro800			
Lavabo			Lavabo400 Lavabo453 Lavabo550 Lavabo1100			
Lacuna			Lacuna550 Lacuna600 Lacuna700 Lacuna900		Lacuna1000	
Lanoso			Lanoso400 Lanoso550 Lanoso900			
Canto			Canto330 Canto402 Canto404 Canto503		Canto550 Canto703 Canto1004 Canto1100	
Scodella			Scodella650			
Unica <i>Babybecken</i>			Unica670			
Profonda <i>Laborbecken</i>			Profonda442			

Küchenbecken

Novero MWS			Novero200MWS Novero400MWS
CUBO MWS			Cubo162MWS Cubo332MWS Cubo450MWS Cubo554MWS
CUBO VA			Cubo162VA Cubo332VA Cubo450VA Cubo554VA


Sanitärbecken

FORMA 275




Technische Daten

Material:	Mineralwerkstoff der Hersteller Hanex, Himacs, Getacore u.w.
Materialstärke:	10-12mm abhängig vom Material
Dekore:	alle "formteil-geeignete" Dekore der genannten Hersteller
Innenmaß:	275 x 275mm
Höhe:	110mm
Nettogewicht:	ca. 5kg
Leistungsmerkmale:	Unterbaubecken rund mit/ohne Überlauf



Maße können je nach eingesetztem
Material abweichen



Anwendungsbeispiel






Technische Daten

Material:	Mineralwerkstoff der Hersteller Hanex, Himacs, Getacore u.w.
Materialstärke:	10-12mm abhängig vom Material
Dekore:	alle "formteil-geeignete" Dekore der genannten Hersteller
Innenmaß:	370 x 370mm
Höhe:	135mm
Nettogewicht:	ca. 7kg
Leistungsmerkmale:	Unterbaubecken rund mit/ohne Überlauf



Maße können je nach eingesetztem
Material abweichen




Anwendungsbeispiel

Technische Daten



Material:	Mineralwerkstoff der Hersteller Hanex, Himacs, Getacore u.w.
Materialstärke:	10-12mm abhängig vom Material
Dekore:	alle "formteil-geeignete" Dekore der genannten Hersteller
Innenmaß:	400 x 400mm
Höhe:	137mm
Nettogewicht:	ca. 8kg
Leistungsmerkmale:	Unterbaubecken rund mit/ohne Überlauf




Maße können je nach eingesetztem
Material abweichen




Anwendungsbeispiel


Technische Daten

Material:	Mineralwerkstoff der Hersteller Hanex, Himacs, Getacore u.w.
Materialstärke:	10-12mm abhängig vom Material
Dekore:	alle "formteil-geeignete" Dekore der genannten Hersteller
Innenmaß:	445 x 445mm
Höhe:	135mm
Nettogewicht:	ca. 9kg
Leistungsmerkmale:	Unterbaubecken rund mit/ohne Überlauf




Maße können je nach eingesetztem
Material abweichen



Anwendungsbeispiel


Technische Daten

Material:	Mineralwerkstoff der Hersteller Hanex, Himacs, Getacore u.w.
Materialstärke:	10-12mm abhängig vom Material
Dekore:	alle "formteil-geeignete" Dekore der genannten Hersteller
Innenmaß:	408 x 304mm
Höhe:	113mm
Nettogewicht:	ca. 6kg
Leistungsmerkmale:	Unterbaubecken oval mit/ohne Überlauf





Maße können je nach eingesetztem
Material abweichen

Anwendungsbeispiel



Technische Daten

Material:	Mineralwerkstoff der Hersteller Hanex, Himacs, Getacore u.w.
Materialstärke:	10-12mm abhängig vom Material
Dekore:	alle "formteil-geeignete" Dekore der genannten Hersteller
Innenmaß:	456 x 342mm
Höhe:	116mm
Nettogewicht:	ca. 7kg
Leistungsmerkmale:	Unterbaubecken oval mit/ohne Überlauf




Maße können je nach eingesetztem
Material abweichen

Anwendungsbeispiel



Technische Daten

Material:	Mineralwerkstoff der Hersteller Hanex, Himacs, Getacore u.w.
Materialstärke:	10-12mm abhängig vom Material
Dekore:	alle "formteil-geeignete" Dekore der genannten Hersteller
Innenmaß:	517 x 392mm
Höhe:	127mm
Nettogewicht:	ca. 9kg
Leistungsmerkmale:	Unterbaubecken oval mit/ohne Überlauf





Maße können je nach eingesetztem
Material abweichen

Anwendungsbeispiel




Technische Daten

Material:	Mineralwerkstoff der Hersteller Hanex, Himacs, Getacore u.w.
Materialstärke:	10-12mm abhängig vom Material
Dekore:	alle "formteil-geeignete" Dekore der genannten Hersteller
Innenmaß: Höhe:	590 x 370mm 91mm
Nettogewicht:	ca. 9kg
Leistungsmerkmale:	Unterbaubecken oval <u>ohne Überlauf</u>




Maße können je nach eingesetztem
Material abweichen

Anwendungsbeispiel




Technische Daten

Material:	Mineralwerkstoff der Hersteller Hanex, Himacs, Getacore u.w.
Materialstärke:	10-12mm abhängig vom Material
Dekore:	alle "formteil-geeignete" Dekore der genannten Hersteller
Innenmaß:	370 x 370mm
Höhe:	125mm
Nettogewicht:	ca. 7kg
Leistungsmerkmale:	Unterbaubecken "abgerundet" mit/ohne Überlauf




Maße können je nach eingesetztem
Material abweichen

Anwendungsbeispiel





Technische Daten

Material:	Mineralwerkstoff der Hersteller Hanex, Himacs, Getacore u.w.
Materialstärke:	10-12mm abhängig vom Material
Dekore:	alle "formteil-geeignete" Dekore der genannten Hersteller
Innenmaß:	550 x 370mm
Höhe:	125mm
Nettogewicht:	ca. 9kg
Leistungsmerkmale:	Unterbaubecken "abgerundet" mit/ohne Überlauf




Maße können je nach eingesetztem
Material abweichen


Anwendungsbeispiel



Technische Daten

Material:	Mineralwerkstoff der Hersteller Hanex, Himacs, Getacore u.w.
Materialstärke:	10-12mm abhängig vom Material
Dekore:	alle "formteil-geeignete" Dekore der genannten Hersteller
Innenmaß:	800 x 370mm
Höhe:	131mm
Nettogewicht:	ca. 12kg
Leistungsmerkmale:	Unterbaubecken "abgerundet" mit/ohne Überlauf





Maße können je nach eingesetztem
Material abweichen


Anwendungsbeispiel


Technische Daten


Material:	Mineralwerkstoff der Hersteller Hanex, Himacs, Getacore u.w.
Materialstärke:	10-12mm abhängig vom Material
Dekore:	alle "formteil-geeignete" Dekore der genannten Hersteller
Innenmaß: Höhe:	400 x 260mm 100mm
Nettogewicht:	ca. 6kg
Leistungsmerkmale:	Unterbaubecken eckig-gebogen mit/ohne Überlauf






Maße können je nach eingesetztem
Material abweichen


Anwendungsbeispiel


Technische Daten


Material:	Mineralwerkstoff der Hersteller Hanex, Himacs, Getacore u.w.
Materialstärke:	10-12mm abhängig vom Material
Dekore:	alle "formteil-geeignete" Dekore der genannten Hersteller
Innenmaß:	400 x 350 mm
Höhe:	128 mm
Nettogewicht:	ca. 7kg
Leistungsmerkmale:	Unterbaubecken eckig-gebogen mit/ohne Überlauf





Maße können je nach eingesetztem
Material abweichen

Anwendungsbeispiel


Technische Daten




Material:	Mineralwerkstoff der Hersteller Hanex, Himacs, Getacore u.w.
Materialstärke:	10-12mm abhängig vom Material
Dekore:	alle "formteil-geeignete" Dekore der genannten Hersteller
Innenmaß:	450 x 300mm
Höhe:	110mm
Nettogewicht:	ca. 7kg
Leistungsmerkmale:	Unterbaubecken eckig-gebogen mit/ohne Überlauf



Maße können je nach eingesetztem Material
abweichen


Anwendungsbeispiel



Technische Daten




Material:	Mineralwerkstoff der Hersteller Hanex, Himacs, Getacore u.w.
Materialstärke:	10-12mm abhängig vom Material
Dekore:	alle "formteil-geeignete" Dekore der genannten Hersteller
Innenmaß:	550 x 370mm
Höhe:	118mm
Nettogewicht:	ca. 8kg
Leistungsmerkmale:	Unterbaubecken eckig-gebogen mit/ohne Überlauf



Maße können je nach eingesetztem
Material abweichen


Anwendungsbeispiel



Technische Daten




Material:	Mineralwerkstoff der Hersteller Hanex, Himacs, Getacore u.w.
Materialstärke:	10-12mm abhängig vom Material
Dekore:	alle "formteil-geeignete" Dekore der genannten Hersteller
Innenmaß:	1100 x 370mm
Höhe:	120mm
Nettogewicht:	ca. 15kg
Leistungsmerkmale:	Unterbaubecken eckig-gebogen mit/ohne Überlauf



Maße können je nach eingesetztem
Material abweichen



Anwendungsbeispiel






Technische Daten

Material:	Mineralwerkstoff der Hersteller Hanex, Himacs, Getacore u.w.
Materialstärke:	10-12mm abhängig vom Material
Dekore:	alle "formteil-geeignete" Dekore der genannten Hersteller
Innenmaß:	521 x 368mm
Höhe:	120mm
Nettogewicht:	ca. 7kg
Leistungsmerkmale:	Unterbaubecken eckig-gebogen mit/ohne Überlauf



Maße können je nach eingesetztem
Material abweichen



Anwendungsbeispiel



Technische Daten




Material:	Mineralwerkstoff der Hersteller Hanex, Himacs, Getacore u.w.
Materialstärke:	10-12mm abhängig vom Material
Dekore:	alle "formteil-geeignete" Dekore der genannten Hersteller
Innenmaß:	571 x 368mm
Höhe:	150mm
Nettogewicht:	ca. 8kg
Leistungsmerkmale:	Unterbaubecken eckig-gebogen mit/ohne Überlauf



Maße können je nach
eingesetztem Material abweichen



Anwendungsbeispiel



Technische Daten



Material:	Mineralwerkstoff der Hersteller Hanex, Himacs, Getacore u.w.
Materialstärke:	10-12mm abhängig vom Material
Dekore:	alle "formteil-geeignete" Dekore der genannten Hersteller
Innenmaß:	676 x 368mm
Höhe:	119mm
Nettogewicht:	ca. 9kg
Leistungsmerkmale:	Unterbaubecken eckig-gebogen mit/ohne Überlauf



Maße können je nach eingesetztem
Material abweichen



Anwendungsbeispiel






Technische Daten

Material:	Mineralwerkstoff der Hersteller Hanex, Himacs, Getacore u.w.
Materialstärke:	10-12mm abhängig vom Material
Dekore:	alle "formteil-geeignete" Dekore der genannten Hersteller
Innenmaß:	865 x 368mm
Höhe:	123mm
Nettogewicht:	ca. 10kg
Leistungsmerkmale:	Unterbaubecken eckig-gebogen mit/ohne Überlauf





Maße können je nach eingesetztem
Material abweichen

Anwendungsbeispiel



Technische Daten


Material:	Mineralwerkstoff der Hersteller Hanex, Himacs, Getacore u.w.
Materialstärke:	10-12mm abhängig vom Material
Dekore:	alle "formteil-geeignete" Dekore der genannten Hersteller
Innenmaß:	959 x 368mm
Höhe:	153mm
Nettogewicht:	ca. 11kg
Leistungsmerkmale:	Unterbaubecken eckig-gebogen mit/ohne Überlauf





Maße können je nach eingesetztem
Material abweichen

Anwendungsbeispiel


Technische Daten




Material:	Mineralwerkstoff der Hersteller Hanex, Himacs, Getacore u.w.
Materialstärke:	10-12mm abhängig vom Material
Dekore:	alle "formteil-geeignete" Dekore der genannten Hersteller
Innenmaß:	400 x 350mm
Höhe:	90mm
Nettogewicht:	ca. 7kg
Leistungsmerkmale:	Unterbaubecken eckig-gebogen mit/ohne Überlauf



Maße können je nach eingesetztem
Material abweichen



Anwendungsbeispiel






Technische Daten

Material:	Mineralwerkstoff der Hersteller Hanex, Himacs, Getacore u.w.
Materialstärke:	10-12mm abhängig vom Material
Dekore:	alle "formteil-geeignete" Dekore der genannten Hersteller
Innenmaß:	550 x 350mm
Höhe:	90mm
Nettogewicht:	ca. 9kg
Leistungsmerkmale:	Unterbaubecken eckig-gebogen mit/ohne Überlauf



Maße können je nach eingesetztem
Material abweichen



Anwendungsbeispiel



Technische Daten



Material:	Mineralwerkstoff der Hersteller Hanex, Himacs, Getacore u.w.
Materialstärke:	10-12mm abhängig vom Material
Dekore:	alle "formteil-geeignete" Dekore der genannten Hersteller
Innenmaß:	900 x 350mm
Höhe:	90mm
Nettogewicht:	ca. 12kg
Leistungsmerkmale:	Unterbaubecken eckig-gebogen mit/ohne Überlauf





Maße können je nach eingesetztem
Material abweichen

Anwendungsbeispiel





Technische Daten

Material:	Mineralwerkstoff der Hersteller Hanex, Himacs, Getacore u.w.
Materialstärke:	10-12mm abhängig vom Material
Dekore:	alle "formteil-geeignete" Dekore der genannten Hersteller
Innenmaß:	330 x 200mm
Höhe:	92mm
Nettogewicht:	ca. 5kg
Leistungsmerkmale:	Unterbaubecken eckig mit/ohne Überlauf





Maße können je nach eingesetztem
Material abweichen


Anwendungsbeispiel




Technische Daten

Material:	Mineralwerkstoff der Hersteller Hanex, Himacs, Getacore u.w.
Materialstärke:	10-12mm abhängig vom Material
Dekore:	alle "formteil-geeignete" Dekore der genannten Hersteller
Innenmaß:	400 x 260mm
Höhe:	97mm
Nettogewicht:	ca. 6kg
Leistungsmerkmale:	Unterbaubecken eckig mit/ohne Überlauf





Maße können je nach eingesetztem
Material abweichen

Anwendungsbeispiel





Technische Daten

Material:	Mineralwerkstoff der Hersteller Hanex, Himacs, Getacore u.w.
Materialstärke:	10-12mm abhängig vom Material
Dekore:	alle "formteil-geeignete" Dekore der genannten Hersteller
Innenmaß:	400 x 400mm
Höhe:	97mm
Nettogewicht:	ca. 7kg
Leistungsmerkmale:	Unterbaubecken eckig mit/ohne Überlauf



Maße können je nach eingesetztem
Material abweichen



Anwendungsbeispiel






Technische Daten

Material:	Mineralwerkstoff der Hersteller Hanex, Himacs, Getacore u.w.
Materialstärke:	10-12mm abhängig vom Material
Dekore:	alle "formteil-geeignete" Dekore der genannten Hersteller
Innenmaß: Höhe:	500 x 300mm 97mm
Nettogewicht:	ca. 7kg
Leistungsmerkmale:	Unterbaubecken eckig mit/ohne Überlauf



Maße können je nach eingesetztem
Material abweichen



Anwendungsbeispiel



Technische Daten




Material:	Mineralwerkstoff der Hersteller Hanex, Himacs, Getacore u.w.
Materialstärke:	10-12mm abhängig vom Material
Dekore:	alle "formteil-geeignete" Dekore der genannten Hersteller
Innenmaß:	550 x 370mm
Höhe:	97mm
Nettogewicht:	ca. 8kg
Leistungsmerkmale:	Unterbaubecken eckig mit/ohne Überlauf



Maße können je nach eingesetztem
Material abweichen



Anwendungsbeispiel






Technische Daten

Material:	Mineralwerkstoff der Hersteller Hanex, Himacs, Getacore u.w.
Materialstärke:	10-12mm abhängig vom Material
Dekore:	alle "formteil-geeignete" Dekore der genannten Hersteller
Innenmaß:	700 x 330mm
Höhe:	97mm
Nettogewicht:	ca. 10kg
Leistungsmerkmale:	Unterbaubecken eckig mit/ohne Überlauf





Maße können je nach eingesetztem
Material abweichen



Anwendungsbeispiel


Technische Daten

Material:	Mineralwerkstoff der Hersteller Hanex, Himacs, Getacore u.w.
Materialstärke:	10-12mm abhängig vom Material
Dekore:	alle "formteil-geeignete" Dekore der genannten Hersteller
Innenmaß:	1000 x 450mm
Höhe:	133mm
Nettogewicht:	ca. 13kg
Leistungsmerkmale:	Unterbaubecken eckig mit/ohne Überlauf





Maße können je nach eingesetztem
Material abweichen

Anwendungsbeispiel


Technische Daten




Material:	Mineralwerkstoff der Hersteller Hanex, Himacs, Getacore u.w.
Materialstärke:	10-12mm abhängig vom Material
Dekore:	alle "formteil-geeignete" Dekore der genannten Hersteller
Innenmaß:	1100 x 370mm
Höhe:	97mm
Nettogewicht:	ca. 11kg
Leistungsmerkmale:	Unterbaubecken eckig mit/ohne Überlauf



Maße können je nach eingesetztem
Material abweichen



Anwendungsbeispiel






Technische Daten

Material:	Mineralwerkstoff der Hersteller Hanex, Himacs, Getacore u.w.
Materialstärke:	10-12mm abhängig vom Material
Dekore:	alle "formteil-geeignete" Dekore der genannten Hersteller
Innenmaß:	ca. 633 x 379mm
Höhe:	109mm
Nettogewicht:	ca. 10kg
Leistungsmerkmale:	Halbaufsatzbecken oval <u>ohne Überlauf</u>




Maße können je nach eingesetztem Material abweichen

Anwendungsbeispiel




Technische Daten

Material:	Mineralwerkstoff der Hersteller Hanex, Himacs, Getacore u.w.
Materialstärke:	10-12mm abhängig vom Material
Dekore:	alle "formteil-geeignete" Dekore der genannten Hersteller
Innenmaß:	670 x 395mm
Höhe:	270mm
Nettogewicht:	ca. 18kg
Leistungsmerkmale:	Unterbaubecken oval <u>ohne Überlauf</u>





Maße können je nach eingesetztem
Material abweichen

Anwendungsbeispiel





Technische Daten

Material:	Mineralwerkstoff der Hersteller Hanex, Himacs, Getacore u.w.
Materialstärke:	10-12mm abhängig vom Material
Dekore:	alle "formteil-geeignete" Dekore der genannten Hersteller
Innenmaß:	400 x 400mm
Höhe:	203mm
Nettogewicht:	ca. 11kg
Leistungsmerkmale:	Unterbaubecken abgerundet <u>ohne Überlauf</u>



Anwendungsbeispiel



Technische Daten

Material:	Mineralwerkstoff der Hersteller Hanex, Himacs, Getacore u.w.
Materialstärke:	10-12mm abhängig vom Material
Dekore:	alle "formteil-geeignete" Dekore der genannten Hersteller
Innenmaß:	200 x 200mm
Höhe:	100mm
Nettogewicht:	ca. 3kg
Leistungsmerkmale:	Unterbaubecken (Ausguss) rund <u>ohne Überlauf</u>
lichte Unterschrankbreite:	mind. 235mm





Maße können je nach eingesetztem
Material abweichen

Anwendungsbeispiel





Technische Daten


Material:	Mineralwerkstoff der Hersteller Hanex, Himacs, Getacore u.w.
Materialstärke:	10-12mm abhängig vom Material
Dekore:	alle "formteil-geeignete" Dekore der genannten Hersteller
Innenmaß:	400 x 400mm
Höhe:	170mm
Nettogewicht:	ca. 7kg
Leistungsmerkmale:	Unterbaubecken rund mit/ohne Überlauf
lichte Unterschrankbreite:	mind. 435mm



Maße können je nach eingesetztem Material abweichen


Anwendungsbeispiel






Technische Daten

Material:	Mineralwerkstoff der Hersteller Hanex, Himacs, Getacore u.w.
Materialstärke:	10-12mm abhängig vom Material
Dekore:	alle "formteil-geeignete" Dekore der genannten Hersteller
Innenmaß:	162 x 300mm
Höhe:	103mm
Nettogewicht:	ca. 4kg
Leistungsmerkmale:	Unterbaubecken (Ausguss) eckig mit/ohne Überlauf
lichte Unterschrankbreite:	mind. 195mm




Anwendungsbeispiel






Technische Daten

Material:	Mineralwerkstoff der Hersteller Hanex, Himacs, Getacore u.w.
Materialstärke:	10-12mm abhängig vom Material
Dekore:	alle "formteil-geeignete" Dekore der genannten Hersteller
Innenmaß:	ca. 4kg
Höhe:	Unterbaubecken (Ausguss) eckig
Nettogewicht:	mit/ohne Überlauf
Leistungsmerkmale:	Unterbaubecken eckig mit/ohne Überlauf
lichte Unterschrankbreite:	mind. 375mm



Maße können je nach eingesetztem
Material abweichen


Anwendungsbeispiel






Technische Daten

Material:	Mineralwerkstoff der Hersteller Hanex, Himacs, Getacore u.w.
Materialstärke:	10-12mm abhängig vom Material
Dekore:	alle "formteil-geeignete" Dekore der genannten Hersteller
Innenmaß:	450 x 418mm
Höhe:	180mm
Nettogewicht:	ca. 9kg
Leistungsmerkmale:	Unterbaubecken eckig mit/ohne Überlauf
lichte Unterschrankbreite:	mind. 490mm



Maße können je nach eingesetztem
Material abweichen


Anwendungsbeispiel






Technische Daten


Material:	Mineralwerkstoff der Hersteller Hanex, Himacs, Getacore u.w.
Materialstärke:	10-12mm abhängig vom Material
Dekore:	alle "formteil-geeignete" Dekore der genannten Hersteller
Innenmaß:	550 x 480mm
Höhe:	223mm
Nettogewicht:	ca. 13kg
Leistungsmerkmale:	Unterbaubecken eckig mit/ohne Überlauf
lichte Unterschrankbreite:	mind. 590mm



Maße können je nach eingesetztem
Material abweichen


Anwendungsbeispiel






Technische Daten


Material:	Mineralwerkstoff, Edelstahl 1.4301 der Hersteller Hanex, Himacs, Getacore u.w.
Materialstärke:	10-12mm abhängig vom Material 1 mm Edelstahl
Dekore:	alle "formteil-geeignete" Dekore der genannten Hersteller
Innenmaß:	162 x 300mm
Höhe:	107mm
Nettogewicht:	ca. 4kg
Leistungsmerkmale:	Unterbaubecken (Ausguss) eckig Edelstahlboden, mit/ohne Überlauf
lichte Unterschrankbreite:	mind. 205mm



Maße können je nach eingesetztem
Material abweichen


Anwendungsbeispiel






Technische Daten


Material:	Mineralwerkstoff, Edelstahl 1.4301 der Hersteller Hanex, Himacs, Getacore u.w.
Materialstärke:	10-12mm abhängig vom Material 1 mm Edelstahl
Dekore:	alle "formteil-geeignete" Dekore der genannten Hersteller
Innenmaß:	332 x 418mm
Höhe:	180mm
Nettogewicht:	ca. 7kg
Leistungsmerkmale:	Unterbaubecken eckig Edelstahlboden, mit/ohne Überlauf
lichte Unterschrankbreite:	mind. 375mm



Maße können je nach eingesetztem
Material abweichen


Anwendungsbeispiel






Technische Daten


Material:	Mineralwerkstoff, Edelstahl 1.4301 der Hersteller Hanex, Himacs, Getacore u.w.
Materialstärke:	10-12mm abhängig vom Material 1 mm Edelstahl
Dekore:	alle "formteil-geeignete" Dekore der genannten Hersteller
Innenmaß:	450 x 418mm
Höhe:	180mm
Nettogewicht:	ca. 9kg
Leistungsmerkmale:	Unterbaubecken eckig Edelstahlboden, mit/ohne Überlauf
lichte Unterschrankbreite:	mind. 490mm



Maße können je nach eingesetztem
Material abweichen

Anwendungsbeispiel





Technische Daten

Material: Mineralwerkstoff, Edelstahl 1.4301
der Hersteller Hanex, Himacs, Getacore u.w.

Materialstärke: 10-12mm abhängig vom Material
1 mm Edelstahl


Dekore: alle "formteil-geeignete" Dekore
der genannten Hersteller

Innenmaß: 550 x 480mm
Höhe: 234mm

Nettogewicht: ca. 13kg


Leistungsmerkmale: Unterbaubecken eckig
Edelstahlboden, mit/ohne Überlauf

lichte Unterschrankbreite: mind. 590mm



Maße können je nach eingesetztem
Material abweichen

Anwendungsbeispiel



Checkliste Auftrags-/Angebotsabwicklung Mineralwerkstoff

Allgemeine Daten:

- Auftrag/Angebot
- Firma/Niederlassung
- Sachbearbeiter
- Kunde/Kommission
- Lieferanschrift
- Ansprechpartner Kunde
- Tel.-Nr. Kunde / E-Mail Kunde

Technische Daten:

- Zeichnung/Plan/Skizze
- Farbe/Dekor

Zur Erstellung einer schnellen und exakten Angebotskalkulation bzw. reibungslosen Auftrags-Abwicklung benötigen wir möglichst detaillierte Informationen (Maße, Farbe...).

Diese Checkliste soll als Hilfestellung dienen, damit die nötigen Daten übermittelt sowie Nachfragen minimiert und Fehler vermieden werden.

Becken

- Modell
- Überlauf ja/nein
- Boden (MWS/VA) *(betrifft nur Küchenbecken)*
- Ablaufgarnitur mit Handbetätigung (Standard) oder Exzenter *(betrifft nur Küchenbecken)*

Arbeitsplatten/Waschtische

- Abmaße
- Plattenstärke/Schürzenhöhe
- Kantenprofil/Radius
- Sichtkanten
- Wandanschluss-Leisten (Höhe, Breite, Tiefe)
- Nischenrückwand (Höhe, Breite, Tiefe)
- Ausschnittmaße und -Position
- Beckentyp und Hersteller
- Einbauart Becken
- Armaturlochbohrung (ja/nein, Durchmesser)
- Kochfeldausschnitt
- Einbauart Kochfeld
- sonstige Ausbrüche

- Besonderheiten/Bemerkungen